BD 50/60 C EP CLASSIC

Идеальное решение начального уровня: поломоечная машина с ручным управлением BD 50/60 C Ep Classic - сетевая модель с дисковым щеточным узлом и 60л баком, производительностью по площади до 2000 кв.м/ч

Артикул	1.127-002.0

- Работает от сети
- Дисковая щетка
- Исключительная простота в управлении

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278006697
Тип привода		Питание от сети
Привод ходовой части		Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток	**мм**	510
Ширина всасывающей балки	**мм**	900
Объем баков для чистой / грязной воды	**л**	60 / 60
Теор. производительность по площади	**м²/ч**	2040
Практ. производительность по площади	**м²/ч**	1020
Частота вращения щетки	**об/мин**	180
Давление прижима щетки	**г/см² / кг**	27,3 – 28,5 / 20 – 23
Расход воды	**л/мин**	макс. 2,3
Уровень звукового давления	**дБ(А)**	67
Параметры электросети	**В / Гц**	230 / 50
Потребляемая мощность	**Вт**	макс. 1100
Цвет		антрацит
Вес (без аксессуаров)	**кг**	52
Размеры (Д×Ш×В)	**мм**	1170 × 570 × 1025

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.

Комплектация

Дисковая щетка	**шт.**	1
Система 2 резервуаров		■
Питание от сети		■
Колеса для транспортировки		■
V-образная всасывающая балка		■

■ Включено в комплект поставки

Доступная модель начального уровня

- Отличное соотношение цена-производительность
- Набор основных базовых функций

Большой объем бака при компактных габаритах

- Очень маневренная.
- Обеспечивает хороший обзор очищаемой поверхности.

Большая рабочая ширина

- Встроеная дисковая щетка 51 см
- Для эффективной чистки средних по размеру площадей.

BD 50/60 C Ep Classic, 1.127-002.0, 2025-04-25

АКСЕССАУРЫ BD 50/60 C EP CLASSIC
1.127-002.0

1

2

3

4

5

6–7

8

9


10

11

12

13


14

		Артикул	Описание	
ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BD				
Дисковая щетка, средняя, красный, 510 мм	1	4.905-026.0	Красная стандартная дисковая щетка для регулярной поддерживающей уборки. Подходит для любых напольных покрытий. Стандартная для D 51.	■
Дисковая щетка, мягкая, натуральная, 510 мм	2	4.905-027.0	Мягкая дисковая щетка с щетиной из натурального волокна для уборки, химической очистки и полировки структурированных напольных покрытий. Подходит к D 51.	□
Дисковая щетка, жесткая, Черный, 510 мм	3	4.905-029.0	Черная дисковая щетка повышенной абразивности для глубокой чистки нечувствительных напольных покрытий со стойкими загрязнениями. Подходит к D 51.	□
ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ				
Всасывающая балка в сборе				
Всасывающая балка, V-образная, 900 мм, 900 мм, V-образная	4	4.777-079.0	Всасывающая балка, V-образная, с опорными роликами, 900 мм. V-образная конструкция позволяет увеличить эффективность всасывания.	■
Всасывающая балка, прямая, 850 мм, 850 мм, прямая	5	4.777-401.0	Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.	□
Уплотнительные полосы для всасывающих балок				
Комплект ребристых уплотнительных полос из маслостойкой резины, ребристый, маслостойкий, 1010 мм	6	6.273-023.0	Комплект ребристых уплотнительных полос (передняя и задняя) для V-образной всасывающей балки длиной 900 мм. Полосы из масло- и износостойкого полиуретана подходят для уборки любых полов	■
Комплект уплотнительных полос, ребристые, маслостойкие, 890 мм, ребристый, маслостойкий, 890 мм	7	6.273-207.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	□
Комплект уплотнительных полос, с прорезями, маслостойкие, прозрачные, 890 мм, с прорезями, маслостойкий, 890 мм	8	6.273-229.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Маслостойкие уплотнительные полосы с прорезями из прозрачного износостойкого полиуретана для уборки чувствительных напольных покрытий.	□
Комплект уплотнительных полос, сплошные, маслостойкие, 890 мм, сплошные, маслостойкие, 890 мм	9	6.273-290.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Сплошные маслостойкие уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для уборки структурированных напольных покрытий.	□
Уплотнительные полосы, стандартные, ребристые, 890 мм, 890 мм	10	6.273-213.0	Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые полосы из мягкого натурального каучука подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.	□
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ				
Пады				
Пады, средне мягкая, красный, 508 мм, 5 шт.	11	6.369-079.0	5 красных падов средней мягкости диаметром 508 мм. Для уборки и химической очистки любых полов.	□
Пады, средне жесткий, зеленая, 508 мм, 5 шт.	12	6.369-078.0	5 зеленых падов средней жесткости диаметром 508 мм. Для глубокой очистки и уборки сильно загрязненных полов.	□
Пады, жесткая, Черный, 508 мм, 5 шт.	13	6.369-077.0	5 черных жестких падов диаметром 508 мм. Для глубокой очистки и удаления стойких загрязнений.	□
Пады SPP, жесткая, коричневая, 508 мм, 2 шт.	14	2.639-258.0	Дисковые пады повышенной абразивности для удаления и восстановления защитных слоев без применения моющих средств.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

АКСЕССАУРЫ BD 50/60 C EP CLASSIC
1.127-002.0


15

16

17

18

19

20


21

22

23

24

		Артикул	Описание	
ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ				
Приводной диск для падов				
Пододержатель с усиленной фиксацией, 480 мм	15	4.762-593.0	Необходим для работы с меламиновыми падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. С увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную голову D 51.	☐
Пододержатель, 479 мм	16	4.762-534.0	Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком. Подходит к D 51.	☐
Меламиновые пады				
Меламиновые пады, сер. / бел., 508 мм, 2 шт.	17	6.371-025.0	Белые меламиновые дисковый пады для промежуточной и общей очистки твердых напольных покрытий с микропористой структурой, например, керамогранита. Могут использоваться и для удаления серого налета.	☐
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / BD				
Аксессуары Home Base				
Комплект универсального крюка	18	4.070-075.0	Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломойно-всасывающей машины. Оптимальное решение для компактного размещения шлангов (например, шланга из комплекта для ручной очистки) на корпусе машины.	☐
Держатель рукоятки, серый	19	6.980-078.0	Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	☐
Держатель для бутылки	20	6.980-080.0	Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	☐
Двойной крюк	21	6.980-077.0	Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	☐
МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ				
Другие наборы				
Монтажный комплект сливного шланга с шаровым краном	22	2.643-986.0	Сливной шланг для аккуратного слива грязной воды из баков поломойно-всасывающих машин BD 50/50 C Classic и BD 50/60 C Classic. С шаровым краном для регулировки потока воды.	☐
Дополнительные отбойные ролики для монтажа на всасывающую балку	23	4.035-619.0	Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов, для монтажа на концах всасывающей балки. Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями стеллажей и т. п.	☐
ДЛЯ МОЮЩИХ ПЫЛЕСОСОВ				
Другие				
Бак для чистящего средства, в комплекте	24	4.070-006.0	Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	☐

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары